

# **NET'BAC SUP**








## DETERGENT DESINFECTANT TRAITEMENTS BACTERICIDE ET FONGICIDE DE SURFACES

## FICHE TECHNIQUE





✓ Fraîche odeur de citron – ✓ Large spectre d'activité désinfectante – ✓ Fortement mouillant et pénétrant ✓ Actif en dilution en eau dure – ✓ Non caustique : sans soude, ni potasse caustique – ✓ Facile à rincer ✓ N'altère pas les matières plastiques, ni les métaux non ferreux usuels aux concentrations préconisées

### **CARACTERISTIQUES PHYSIQUES:**

ETAT PHYSIQUE	Liquide	ASPECT	Limpide
MASSE VOLUMIQUE	1020 g/l +/- 20 g/l	pH pur	12.5
RÉACTION CHIMIQUE	Faiblement alcaline,	pH à 1%	10.25

### **PROPRIETES PRINCIPALES / ACTIONS :**

Concentré miscible dans l'eau en toutes proportions.

Caractères nettoyants et fortement dégraissants avec fonctions bactéricides fongicides simultanées en présence de matières organiques.

Basse tension superficielle conférant un haut pouvoir pénétrant aux solutions.

Large spectre d'activité désinfectante :

	Norme	Concentration	Germes tests		
Efficacité <mark>bactéricide</mark>	NF EN 1276 (NL / 04215 /1)	2 % (5 mn) (condition de saleté)	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus CIP CIP 103 467 4.83 Escherichia coli CIP 54 127 Enterococcus hirae CIP 5855		
	NF EN 13697 (NL/12055/1)	5 % (5 mn) (condition de saleté)	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus CIP CIP 103 467 4.83 Escherichia coli CIP 54 127 Enterococcus hirae CIP 5855		
	NF EN 13697 (NL / 12166 /1 )	0,5 % (15 mn) (condition de saleté)	Pseudomonas aeruginosa CIP 103 467 4.83 Escherichia coli CIP 54 127 Enterococcus hirae CIP 5855		
Efficacité fongicide	NF EN 1650 ( NL /07285/1)	5 % (15 mn) (condition de saleté)	Candida albicans IP 4872 Aspergillus niger IP 1431.83 (champignon sous forme sporulée (non végétative) très difficile à détruire par les nettoyants bactéricides classiques)		
	NF EN 13697 (NL / 12170 /3)	5 % (15 mn) (condition de saleté)	Candida albicans IP 4872 Aspergillus niger IP 1431.83 (champignon sous forme sporulée (non végétative) très difficile à détruire par les nettoyants bactéricides classiques)		
Efficacité Levuricide	NF EN 13697 (NL / 12170 /1)	0,25 % (15 mn)	Candida albicans IP 4872		
Efficacité Virucide	EN 14476	1 % (15 mn)	Virus enveloppés		

<sup>✓</sup> Par son pouvoir désinfectant, NET'BAC SUP élimine les microorganismes responsables de fermentations malodorantes, odeurs de putréfaction, de moisi...

Tel: 05.55.09.62.26-www.rlv-france.com-E-mail: contact@rlv-france.com

<sup>✓</sup> Nettoyant désinfectant concentré, efficace et économique pour les industries agroalimentaires, cuisines restauration, collectivités, professions de santé...



# **NET'BAC SUP**



#### **USAGES ET DOSES HOMOLOGUEES (AMM):**

Date du dernier renouvellement de dossier d'AMM : 24 avril 2008  Locaux de stockage, du matériel de transport et de stockage des P.O.A.	Traitement bactéricide	2 %
Matériel de transport et des locaux destinés à la préparation de la nourriture des animaux domestiques	Traitement bactéricide	2 %
Parois des locaux de stockage des POV en pulvérisation	Traitement bactéricide	2 %
	Traitement fongicide	5 %
Locaux de stockage, matériel de transport, de stockage et de récolte des P.O.V.	Traitement bactéricide	2 %
	Traitement fongicide	5 %
Matériels de laiterie	Traitement bactéricide	2 %

#### **MODES ET DOSES D'EMPLOI:**

Pour application en traitement bactéricide selon homologation, diluer dans l'eau à 2 % en v/v à 30 - 35 °c de préférence.

- 1. Débarrasser les surfaces des résidus, déchets d'aliments et ingrédients dans les POA et POV.
- 2. Appliquer selon le cas:
- par pulvérisation uniforme pour imprégnation des surfaces.
- au bain par immersion, trempage ou par brossage des matériels et ustensiles.
- par aspersion ou par circulation dans les systèmes de lavage en place (N.E.P., C.I.P.)
- 3 Dans tous les cas laisser la solution au contact des supports ou surfaces à traiter <u>pendant 5 minutes</u> <u>minimum</u> et terminer par un rinçage complet à l'eau potable.









En circulation système de lavage en place (NEP-CIP)

#### PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION :

Composés de sels d'ammonium quaternaire, sels alcalins, séquestrant, émulsionnants tensioactifs non ioniques.

Teneur garantie en matières actives : 45 g/kg chlorure de didecyl dimethyl ammonium

Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux.



Tel: 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail: contact@rlv-france.com



# **NET'BAC SUP**



#### **RECOMMANDATIONS:**



N° **14** 

#### DANGER

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

#### H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

P280 Porter des gants et des lunettes de protection des yeux. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. P362 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P501 Éliminer le contenu/récipient dans les déchets industriels spéciaux. « Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit ». Nettoyage du matériel d'application par rinçage à l'eau.

### Utilisations réservées aux professionnels

Usage biocide TP 4: 45 g/kg chlorure de didecyl dimethyl ammonium

Contient ALCOOL GRAS ETHOXYLE, CHLORURE DE DIDÉCYLDIMÉTHYLAMMONIUM, ETHYLENEDIAMINETETRAACETATE-DE-TETRASODILIM

- moins de 5% de : agents de surface non ioniques
- désinfectants

« Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit ». Elimination du produit et de l'emballage: pour l'élimination faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux. Réemploi de l'emballage interdit. Lors de l'utilisation du produit bien veiller à rincer ou égoutter parfaitement le bidon. L'effet biocide intervient dans les 10 minutes après traitement, sa durée d'action est stoppée par un rinçage complet et contrôlé à l'eau. La durée d'action est de plusieurs heures dans le cas où il n'y a pas rinçage de la surface. L'intervalle de temps entre chaque application est défini par le plan d'hygiène établi lors de l'étude HACCP. Occupation des locaux après traitement ne nécessitant pas de délai.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné

Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger avec d'autres produits tels que savons et substances de caractères anioniques.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.







Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143