



Bobine 450fts pure ouate - 134816

Bobine à dévidage central

Code. 134816

Date de mise à jour : 10/06/2022



PRODUIT			
Matière première	Pure cellulose	Grammage	17 ±1
Couleur	Blanc	Nombre de feuilles	450
Degré de blanc	85	Hauteur de feuille (mm)	194
Nombre de plis	2	Longueur de feuille (mm)	240
Liaison entre plis	Collage	Longueur rouleau (m)	108
Type de gaufrage	S	Diamètre rouleau (mm)	175
Diamètre du mandrin (mm)	63	Poids rouleau mini (gr)	710
Mandrin déchirable (O/N)	N		
DONNÉES COLIS			
Rouleaux par colis	6	Hauteur colis (mm)	194
Poids papier mini par colis (gr)	4062	Longueur colis (mm)	525
Poids mandrins par colis (gr)	198	Largeur colis (mm)	350
Poids emballage (gr)	49	Volume du colis (m ³)	0,0356475
Poids colis mini (gr)	4309	EAN colis	3661679523572
DONNÉES PALETTE			
Type de palette	EUR	Poids palette mini (Kg)	159+159
Colis par palette	30+30	Hauteur palette (cm)	131,4+131,4
Palette gerbée (O/N)	0	Longueur palette (cm)	120
Colis par couche	5	Largeur palette (cm)	80
Couches par palette	6+6	EAN palette	3661679006143



Cette fiche technique reflète les principales caractéristiques de nos produits et ne sauraient être considérée comme un engagement contractuel.
Les valeurs de nombre de feuilles et de dimensions des feuilles sont soumises à tolérances selon la norme NF Q34-100.

RLV France
1 Rue Beausoleil
87260 PIERRE BUFFIERE
T 05 55 09 62 26
www.rlv-france.com – contact@rlv-france.com



EcoNatural 1000 M

Bobines à dévidage central

Code produit : 197541

WP ECONAT 1000 X2 ECOL FSC

Date de mise à jour : 22/05/2024



PRODUIT			
Matière première	Fiberpack	Nombre de feuilles	1000
Couleur	Havane	Hauteur de feuille (mm)	220
Degré de blanc		Longueur de feuille (mm)	300
Nombre de plis	2	Longueur rouleau (m)	300
Grammage (g/m ²)	18,5 ±1g	Diamètre rouleau (mm)	280
Liaison entre plis	Collage	Diamètre mandrin (mm)	63
Type de gaufrage	S	Mandrin déchirable (O/N)	O
Poids rouleau (g)	2372		
DONNÉES COLIS			
Rouleaux par colis	2	Hauteur colis (mm)	220
Poids papier par colis (g)	4658	Longueur colis (mm)	560
Poids mandrins par colis (g)	86	Largeur colis (mm)	280
Poids emballage (g)	55	Volume du colis (m ³)	0,034
Poids colis (g)	4799	EAN colis	3661679523343
DONNÉES PALETTE			
Type de palette	EUR	Poids palette (kg)	342
Colis par palette	30+30	Hauteur palette (cm)	250
Palette gerbée (O/N)	O	Longueur palette (cm)	120
Colis par couche	6	Largeur palette (cm)	80
Couches par palette	5+5	EAN palette	3661679006761



Cette fiche technique reflète les principales caractéristiques de nos produits et ne sauraient être considérée comme un engagement contractuel.

Les valeurs de nombre de feuilles et de dimensions des feuilles sont soumises à tolérances selon la norme NF Q34-100.

		FICHE PRODUIT TECHNICAL DATA SHEET			DATE DATE
CODE CODE		CODE CLIENT CUSTOMER SKU	NOM DU PRODUIT PRODUCT NAME		
PL00707		395293	CENTREFEED WIPER ROLL 2 PLY 20.50 PURE CELLULOSE - TECHLINE 395293		
MARQUE BRAND	BUNZL FRANCE (PLG)	DIVISION DIVISION	PROFESSIONAL	CATÉGORIE CATEGORY	BOBINE ROULEAUX POLYVALENTE MULTIUSE WIPER ROLLS
		DOMAINE D'UTILISATION UTILIZATION AREA	WORKPLACE	TIPOLOGIE TIPOLOGY	BOBINE À DEVITAGE CENTRAL CENTREFEED WIPER ROLLS
QUALITÉ / QUALITY					
		OBJECTIF		OBJECTIF	OBJECTIF
		GRAMMAGE GRAMMAGE	gr./mq	18,00	DÉCORATION DE GAUFRAGE DECOR EMBOSING
		NOMBRE PLI PLY NUMBER	n.	2	COLLER DES CALQUES GLUING
		MOLETÉE KNURLING		ABSENT NONE	COUPLAGE DE PLIÉS PLY BONDING
QUALITÉ MATIÈRE MATERIAL QUALITY		PURE OUATE PURE CELLULOSE	GAUFRAGE EMBOSSING	MICRO MICRO	IMPRIMER PRINTED
COULEUR COLOR		BLANC WHITE	PARFUMS FRAGRANCE		NOMBRE DE COULEURS NUMBER OF COLORS
BLANCHEUR BRIGHTNESS		%	84,00		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS					
		OBJECTIF		OBJECTIF	OBJECTIF
NOMBRE DE FEUILLES PAR ROULEAU SHEET PER ROLL		n.	200	LONGUEUR DU PAPIER ROLL LENGHT	mt
LONGUEUR FEUILLE PERFORATION		mm	250,00	PROTECTION PROTECTION	
HAUTEUR DE ROULEAU ROLL WIDTH		mm	200,00	POSITIONNEMENT POSITIONING	ABSENT NONE
DIAMÈTRE ROULEAU ROLL DIAMETER		mm	125,00	TYPE MANCHE CORE	
				IMPRIMER MANCHE CORE PRINTED	
				DIAMÈTRE INTERNE MANCHE CORE DIAMETER	mm
				POIDS DU PAPIER ROLL NET WEIGHT	gr
				POIDS ROLL ROLL WEIGHT	gr
EMBALLAGE / PACK					
		OBJECTIF		OBJECTIF	OBJECTIF
POIGNEE HANDLE			BANDE WRAPPER		PIECES EMBALLAGE PACK PIECES
ÉTIQUETTE LABEL			IMPRIMER PRINTED		DIMENSIONS DIMENSION
NOTE ÉTIQUETTE LABEL NOTE			PRÉDÉCOUPÉ PERFORATION		POIDS DE EMBALLAGE PACKAGING WEIGHT
FILM FOIL		ABSENT	IMPRIMER DE PLATEAU TRAY PRINTED		POIDS TOTAL TOTAL WEIGHT
CARTON CARTON BOX			PLATEAU TRAY		BARCODE
SUREMBALLAGE / CASE					
		OBJECTIF		OBJECTIF	OBJECTIF
CARTON BOX		ABSENT NONE	ÉTIQUETTE LABEL	PRÉSENT YES	PAQUETS SUREMBALLAGE CASE PIECES
FILM FOIL		PRÉSENT YES	EASY BAG		DIMENSIONS DIMENSION
PRÉDÉCOUPÉ SUREMBALLAGE CASE PERFORATION			POIGNEE HANDLE	ABSENT	POIDS DE EMBALLAGE PACKAGING WEIGHT
IMPRIMER PRINTED			BARCODE	3700008522722	POIDS TOTAL TOTAL WIGHT
EUROPALLETS / EUROPALLETS					
		OBJECTIF		OBJECTIF	OBJECTIF
TYPE DE PALETTE PALLET TYPE		EPAL EPAL	TOTAL COLLI TOTAL CASES	60	EAN 128
PALETTE POUR COLONNE PALLET FOR COLUMN		2	HAUTEUR PALETTE PALLET HEIGHT	mt	2,73
PALETTISATION PALLET COMPOSITION		(5x6) + (5x6)			NOTE EAN 128 EAN 128 NOTES
CERTIFICATION / CERTIFICATION					
		OBJECTIF		OBJECTIF	OBJECTIF
			PEFC	NO NO	BFR RECOMMENDATION XXXVI
ECOLABEL		SI YES	FSC	NO NO	ALIMENTARIETA' LEGGE ITALIANA
NORDIC ECOLABEL		NO NO			DERMATOLOGICAMENTE TESTATA
ALLISION / NOTES					
CMYK PRINTED LABEL					
RLV France – 1 Rue Beausoleil 87260 PIERRE BUFFIERE – T 05 55 09 62 26 – www.rlv-france.com – contact@rlv-france.com					
TOLERANCE ± 5%					

ESSUYAGE

APPLICATIONS

Bobine en ouate de cellulose à base de fibres recyclées de couleur chamois.

Idéale pour l'essuyage intensif, elle est recommandée dans les métiers de l'industrie, les ateliers et les garages.

Très efficace, elle a une grande capacité d'absorption et une forte autonomie grâce au nombre de formats.

MODE D'EMPLOI

Cette bobine peut s'utiliser avec un dérouleur sur pied, un dérouleur mural ou en dévidage central.



EU Ecolabel :
FR/004/009



CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de plis : 2
- Grammage : 18,5 g/m²
- Aspect : lisse

COMPOSITION

- Ouate recyclée

COULEUR

- Chamois

DIMENSIONS

- Nombre de formats : 1 000
- Laize : 20 cm
- Longueur du format : 30 cm
- Diamètre du rouleau : 24,5 cm
- Diamètre du mandrin : 6,3 cm

PERFORMANCES

- Résistance sens marche (N/5cm) : 15
- Résistance sens travers (N/5cm) : 10
- Résistance Humide (N/5cm) : 3,5
- Absorption (g/g) : 7 min

ESSUYAGE

DESCRIPTION

Bobine blanche 100% ouate recyclée pour un dévidage optimisé et économique.

Garantit une excellente capacité d'absorption.

UTILISATION

Idéale pour l'essuyage intensif. Cette bobine peut être utilisée avec un dérouleur sur pied, un dérouleur mural ou en dévidage central.



EU Ecolabel : FR/004/009



BV Cert. 6036577

CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : 100% ouate recyclée
- **Nombre de formats par bobine** :
 - Code 394019 : 1 000 formats
- **Nombre de plis** : 2
- **Grammage** : 17,5 g/m²
- **Aspect** : lisse
- **Assemblage** : moletage
- **Couleur** : blanc
- **Blancheur** : 78%
- **Taux de cendre** : 4% max.
- **Poids** :
 - Code 394019 : 2 100 g

DIMENSIONS

- **Laize** : 20 cm
- **Longueur du format** : 30 cm
- **Diamètre du rouleau** :
 - Code 394019 : 25,5 cm
- **Diamètre du mandrin** : 6,3 cm

PERFORMANCES

- Résistance sens marche (N/5cm) : 14
- Résistance sens travers (N/5cm) : 11
- Résistance Humide (N/5cm) : 5
- Absorption (g/g) : 8,5 min

- **Tolérances générales** : ± 5%

NORMES & TESTS

- Apte au contact des denrées alimentaires (conforme à la réglementation (EC) No. 1935/2004).

ESSUYAGE

DESCRIPTION

Bobine blanche 100% ouate recyclée pour un dévidage optimisé et économique.

Garantit une excellente capacité d'absorption.

UTILISATION

Idéale pour l'essuyage intensif. Cette bobine peut être utilisée avec un dérouleur sur pied, un dérouleur mural ou en dévidage central.



EU Ecolabel : FR/004/009



BV Cert. 6036577

CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : 100% ouate recyclée
- **Nombre de formats par bobine** :
 - Code 394019 : 1 000 formats
 - Code 394020 : 1 500 formats
- **Nombre de plis** : 2
- **Grammage** : 17,5 g/m²
- **Aspect** : lisse
- **Assemblage** : moletage
- **Couleur** : blanc
- **Blancheur** : 78%
- **Taux de cendre** : 4% max.
- **Poids** :
 - Code 394019 : 2 100 g
 - Code 394020 : 3 150 g

DIMENSIONS

- **Laize** : 20 cm
- **Longueur du format** : 30 cm
- **Diamètre du rouleau** :
 - Code 394019 : 25,5 cm
 - Code 394020 : 31 cm
- **Diamètre du mandrin** : 6,3 cm

PERFORMANCES

- **Résistance sens marche (N/5cm)** : 14
- **Résistance sens travers (N/5cm)** : 11
- **Résistance Humide (N/5cm)** : 5
- **Absorption (g/g)** : 8,5 min
- **Tolérances générales** : ± 5%

NORMES & TESTS

- Apte au contact des denrées alimentaires (conforme à la réglementation (EC) No. 1935/2004).

EcoNatural 1500 S

Bobines en rouleaux

Code produit : 197542

WP ECONAT 1500S X2 ECOL

Date de mise à jour : 11/01/2017



PRODUIT			
Matière première	Fiberpack	Nombre de feuilles	1500
Couleur	Havane	Hauteur de feuille (mm)	220
Degré de blanc		Longueur de feuille (mm)	300
Nombre de plis	2	Longueur rouleau (m)	450
Grammage	18,5 ±1gr	Diamètre rouleau (mm)	325
Liaison entre plis	Collé	Diamètre mandrin (mm)	63
Type de gaufrage	S	Mandrin déchirable (O/N)	N
Poids rouleau mini (gr)	3067		
DONNÉES COLIS			
Rouleaux par colis	2	Hauteur colis (mm)	220
Poids net mini (gr)	6029	Longueur colis (mm)	650
Poids mandrins (gr)	105	Largeur colis (mm)	325
Poids emballage (gr)	80	Volume du colis (m ³)	0,0465
Poids brut mini (gr)	6214	EAN colis	
DONNÉES PALETTE			
Type de palette	EUR	Poids palette mini (Kg)	309
Colis par palette	20+20	Hauteur palette (cm)	125+125
Palette gerbée (O/N)	0	Longueur palette (cm)	120
Colis par couche	4	Largeur palette (cm)	80
Couches par palette	5+5	EAN palette	



Cette fiche technique reflète les principales caractéristiques de nos produits et ne sauraient être considérée comme un engagement contractuel.
Les valeurs de nombre de feuilles et de dimensions des feuilles sont soumises à tolérances selon la norme NF Q34-100.